



SIKA  
MARINE



THE  
PROFESSIONAL'S  
CHOICE

MARIN

# Sika<sup>®</sup> MultiPrimer Marine

FÖRBEHANDLINGEN FÖR DE FLESTA MARINA MATERIAL

BUILDING TRUST



# EN PRIMER FÖR DE FLESTA APPLIKATIONER

## STORT ANVÄNDNINGSMRÅDE

Sika® MultiPrimer Marine är designad för att möta kraven i den marina industrin. Med sitt breda användningsområde och unika vidhäftningsegenskaper ersätter Sika® MultiPrimer Marine en mängd av de primers som idag finns på marknaden.

Sika® MultiPrimer Marine används för att förbättra vidhäftningen mellan Sikaflex® lim och olika underlag t ex träslag som teak (för teakdäck applikationer), mahogny, oregon pine och kork, metaller som aluminium och galvaniserat stål, färgbelagda underlag, GRP och andra plaster. Sika® MultiPrimer Marine används före limning och tätning med Sikaflex® lim och fogmassa ur Sika Marin sortimentet.

För detaljerad information hänvisar vi till Sika® Förbehandlingstabell för marina applikationer eller till vår lokala Tekniska Service.



<b>Trä</b>	Teak
	Mahogny
	Oregon Pine
	Kork
	Fenobelagd plywood
<b>Metall</b>	Aluminium
	Galvaniserad stål
	Brons
	Rostfritt stål
	Icke järn-metaller
<b>Plast</b>	GRP
	ABS
	PVC

## FÖRENKLAR FÖR DIG

Med primern Sika® MultiPrimer Marine kan Sika erbjuda ett enkelt och tillförlitligt alternativ för både tillverkande varv och båtägare. Denna primer kan appliceras på de vanligaste använda materialen och därmed minska behovet av en mängd olika förbehandlingsprodukter anpassade för specifika underlag.

### Egenskaper


- Utmärkt vidhäftning på många underlag
  - GRP, rostfritt stål, aluminium, trä
- Lätt att använda och applicera
  - Svamp, pensel, trasa
- Mycket bra tillförlitlighet
- Utmärkt beständighet
- Lättarbetad

### Fördelar


- Lägre kostnad i hela försörjningskedjan
  - Lagerhållning, färre produkter, mindre lager
- Enklare behovsplanering
  - Färre produkter
- Minskad risk för fel
  - Endast en primer för de flesta applikationer
  - Förbättrad kvalitet

## Appliceras antingen med:


### pensel



### trasa



### svamp



Sika® MultiPrimer Marine har hög tillförlitlighet, styrka och hållbarhet och är enkel att använda. Produkten kan användas tillsammans med följande Sika Marin tätningsmassor och lim:

- Sikaflex®-290 DC PRO - Väderbeständig och slipbar nätningsmassa
- Sikaflex®-291i - Universell marin tätningsmassa för interiör och exteriör användning
- Sikaflex®-292i - Konstruktionslim för varierande applikationer
- Sikaflex®-295 UV - Väderbeständigt marint lim för tätning och limning av plastrutor
- Sikaflex®-298 FC - Självutjämnande läggingsmassa
- Sikaflex®-591 - Mångsidig fogmassa

#### TEKNISKA DATA

Färg	Färglös, svagt gulaktig
Appliceringstemperatur	5 - 40°C
Applicering	Pensel, trasa eller svamp
Åtgång	ca 50-150 ml/m <sup>2</sup> beroende på underlagets porositet
Avluftningstid	över 15°C 10 minuter under 15°C 30 minuter maximum 24 timmar
Lagring	Förvaras i sluten behållare på sval, torr plats under 25°C
Hållbarhet	9 månader



#### FÖRPACKNING

Sika® MultiPrimer Marine finns i följande förpackningsstorlekar:

Aluminiumflaska	30 ml
	250 ml

# GLOBALT MEN LOKALT PARTNERSKAP



## MER INFORMATION:



Sika Sverige AB, som ingår i den globala koncernen Sika AG, är en ledande leverantör av kemiska specialprodukter.

Sika levererar lösningar, system och produkter till byggbranschen och tillverkande industrier och är en ledare inom material som används för att foga, fästa, dämpa, förstärka och skydda lastbärande konstruktioner.

Sikas produktsortiment består av högkvalitativa betongtillsatsmedel, specialbruker, lim & fog, dämpande och förstärkande material, system för strukturell förstärkning, industrigolv samt tak och vattentätande system.

Våra senaste försäljningsvillkor gäller.

Vänligen läs alltid gällande Tekniskt Datablad före användning av våra produkter.



**SIKA SVERIGE AB**  
Domnarvsgatan 15  
163 53 SPÅNGA

**Kontakt**  
Tel 08-621 89 00  
www.sika.se, info@se.sika.com

**BUILDING TRUST**

